

I. テストステロンの参考基準範囲☆

	現在の基準値 (ng/mL)	参考基準範囲 (ng/mL)
男性(21才～)	2.36～10.37	0.86～7.88
女性(21才～)	0.10～0.67	<0.07～0.59

II. 性別、年齢別基準範囲および参考基準範囲☆

II-1 成人男性

年齢区分	年齢	n	中央値 (ng/mL)	基準範囲 (ng/mL)
<50	21～49	122	4.07	1.65～7.53
≥50	50～89	137	4.04	0.86～7.88

II-2 成人女性

群	年齢	n	中央値 (ng/mL)	基準範囲 (ng/mL)
閉経前	21～60	167	0.28	0.12～0.59
閉経後	45～89	134	0.19	<0.07～0.49

II-3 男児及び女児の年齢別

年齢	n	中央値 (ng/mL)	参考基準範囲 (ng/mL)
男児			
2～10	50	<0.07	<0.07～0.26
11	24	0.12	<0.07～3.42
12	25	0.70	<0.07～5.63
13	21	1.28	0.09～5.63
14	31	3.00	0.23～7.42
15	22	3.54	1.44～8.41
16～21	44	4.69	1.18～9.49
女児			
2～10	42	<0.07	<0.07～1.08
11～15	131	0.18	<0.07～0.48
16～21	36	0.28	0.18～0.50

II-4 男児及び女児のタナーの分類

年齢	n	中央値 (ng/mL)	参考基準範囲 (ng/mL)
男児 ¹⁰			
1度	50	<0.07	<0.07～0.50
2度	44	0.10	<0.07～2.16
3度	44	2.85	0.10～7.56
4度	44	3.68	0.68～7.72
5度	42	4.73	0.68～9.42
女児 ¹¹			
1度	47	<0.07	<0.07～0.71
2度	42	0.14	<0.07～0.48
3度	42	0.18	<0.07～0.38
4度	40	0.22	<0.07～0.46
5度	42	0.27	0.12～0.60

☆ケミルミテストステロン II 添付文書より(2017.4 第1版)