

3.4 MacMail


MacMail を使用している場合は、本章を確認します。

多要素認証が有効なユーザーアカウントを MacMail に登録して利用する場合、アプリケーションパスワードを使用する必要があります。

3.4.1 MacMail を起動する

PC を立ち上げ、MacMail を起動します。

左メニューの「受信」の横にオフラインマーク、右上に「ログインできませんでした」が表示されていることを確認します。



3.4.2 MacMail で認証を行う

MacMail で認証を行う方法は以下の通りです。


3.4.2.1 アプリケーションパスワードを入力する

アプリケーションパスワードによる認証が発生したときの設定方法は以下の通りです。

- ① 「ログインできませんでした」をクリックし、認証ダイアログを表示します。




- ② パスワードの入力フォームに、「2.1 多要素認証方法を選択する」で取得したアプリケーションパスワードを入力し、「OK」をクリックします。



※ アプリケーションパスワードを入力して認証されたことが確認できた後は、第3者に漏洩することを防ぐため、アプリケーションパスワードのメモ等は必ず削除してください。

- ③ 左メニューの「受信」のオンラインマーク、右上の「ログインできませんでした」が表示されていないことを確認します。



3.4.3 MacMail からメールを確認する

正常に認証が完了すると、自動でメールが受信され、通常通りメールを確認することができます。