



臨床検査室 認定証

認定番号 RML01050

機 関 名 称 : 公立大学法人 横浜市立大学
附属市民総合医療センター
臨床検査部・輸血部・病理部

所 在 地 : 神奈川県横浜市南区浦舟町4-57

貴機関は本協会の下記の基準に適合していることが認められましたので、ここに臨床検査室として認定します。

適 用 基 準 : ISO 15189 : 2012 (英和対訳版)

認 定 範 囲 : 附属書による。

事 業 所 : 附属書による。

有 効 期 限 : 2028年3月31日

改定日 2023年12月28日

更新日 2024年4月1日

初回認定日 2016年3月17日

公益財団法人
日本適合性認定協会

理事長

飯塚悦功

飯塚悦功

活動リスト
横浜市立大学附属市民総合医療センター
臨床検査部・輸血部・病理部

LI-000-0015
第3版
制定日：2023/02/28
最新改訂日2023/07/12

大分類 基幹項目	中分類	小分類	サンプル	測定方法	使用試薬/機器	SOP番号	変更内容	日付	備考
1.尿・糞便等検査	D000 尿中一般物質定性半定量検査	比重、pH、蛋白定性、グロコース、ウロビリノーゲン、ウロビリノーリン定性、ビリルビン、ケトン体、潜血反応、試験紙法による尿細菌検査(亜硝酸塩)、食塩、試験紙法による白血球検査(白血球エステラーゼ)、アルブミン	尿	試験紙法	ウロベーパー α III 栄研9L ウロベーパー III 栄研10	SO-010-1101	該当なし	2023/02/01	
			D001 尿中特殊物質定性定量検査	尿蛋白 尿グロコース	尿 尿	PR-Mo法 酵素法	「セロテック」UTP-L クオリジェント GLU	SO-030-1144 SO-030-1145	該当なし 該当なし
	D002 尿沈渣(鏡検法)	尿沈渣(鏡検法)	尿	鏡検法	ラボステインS	SO-010-2101	該当なし	2023/02/01	
2 血液学的検査	D005 血液形態・機能検査	網赤血球数	血液	自動法	セルバック DFL フルオロセル RET ライザセル WDF ライザセル WNR ライザセル WPC フルオロセル WDF フルオロセル WNR フルオロセル WPC セルバック DST セルバック DFL	SO-020-1106	該当なし	2023/02/01	
			末梢血液像(自動機械法)	血液	自動法	フルオロセル PLT スルホライザ ライザセル WNR フルオロセル WNR	SO-020-1107	該当なし	2023/02/01
	D006 出血・凝固検査	末梢血液像(鏡検法) ヘモグロビン A1c(HbA1c)	血液	鏡検法	メイグリンワルド・ギムザ染色	SO-020-1107	該当なし	2023/02/01	
			血液	酵素法	Lタイプ ノルデア N HbA1c	SO-030-2401	該当なし	2023/02/01	
	D006 出血・凝固検査	プロトロンビン時間(PT) フィブリノーゲン定量 活性化部分トロンボプラスチン時間(APTT) フィブリノーゲン・フィブリノーゲン分解産物(FDP)定量 Dダイマー	血漿	凝固法	レボヘム PT	SO-020-2101	該当なし	2023/02/01	
			血漿	トロンビン時間法	トロンボチェック Fib(L)	SO-020-2103	該当なし	2023/02/01	
			血漿	凝固法	レボヘム APTT SLA	SO-020-2102	該当なし	2023/02/01	
			血漿	ラテックス免疫比濁法	リアスオート P-FDP	SO-020-2105	該当なし	2023/02/01	
			血漿	ラテックス免疫比濁法	リアスオート・Dダイマー ネオ	SO-020-2106	該当なし	2023/02/01	
	3 生化学的検査 I	D007 血液化学検査	総ビリルビン	血清	酵素法	イアトロ LQ T-BIL II	SO-030-1129	該当なし	2023/02/01
直接ビリルビン			血清	酵素法	イアトロ LQ D-BIL (A)	SO-030-1130	該当なし	2023/02/01	
総蛋白			血清	ビュレット法	クオリジェント TP-N	SO-030-1101	該当なし	2023/02/01	
アルブミン			血清	BCP改良法	クオリジェント ALB-N	SO-030-1102	該当なし	2023/02/01	
尿素窒素			血清	クレアチニン・GLDH・ICDH・UV法(フ モア除去法)	「セロテック」UN-ML	SO-030-1116	該当なし	2023/02/01	
クレアチニン			血清	酵素法	イアトロ LQ CRE (A) II	SO-030-1114	該当なし	2023/02/01	
尿酸			血清	酵素法	イアトロ LQ UA II	SO-030-1115	該当なし	2023/02/01	
アルカリホスファターゼ (ALP)			血清	IFCC標準化対応法	イアトロ ALP-IF	SO-030-1108	該当なし	2023/02/01	
コリンエステラーゼ (ChE)			血清	JSCC標準化対応法	クオリジェント CHE	SO-030-1110	該当なし	2023/02/01	
γ グルタミルトランスフェラーゼ (γ-GT)			血清	JSCC標準化対応法	イアトロ LQ γ-GTレート(J) II	SO-030-1109	該当なし	2023/02/01	

活動リスト
 横浜市立大学附属市民総合医療センター
 臨床検査部・輸血部・病理部

5 免疫学的検査	D011 免疫血液学的検査	中性脂肪	血清	酵素法	クオリジェントTG	SO-030-1118	該当なし	2023/02/01		
		ナトリウム	血清	イオン選択電極法(希釈法)	内部標準液-B/希釈液-B/比較電極液	SO-030-1122	該当なし	2023/02/01		
		クロール	血清	イオン選択電極法(希釈法)	内部標準液-B/希釈液-B/比較電極液	SO-030-1124	該当なし	2023/02/01		
		カリウム	血清	イオン選択電極法(希釈法)	内部標準液-B/希釈液-B/比較電極液	SO-030-1123	該当なし	2023/02/01		
		カルシウム	血清	クロムホリゲン III 法	イアトロCa	SO-030-1126	該当なし	2023/02/01		
		マグネシウム	血清	酵素法	イアトロLQ MgレートII	SO-030-1125	該当なし	2023/02/01		
		グルコース	血清	酵素法	クオリジェントGLU	SO-030-1117	該当なし	2023/02/01		
		乳酸デヒドロゲナーゼ(LD)	血清	IFCC標準化対応法	イアトロLD-IF	SO-030-1107	該当なし	2023/02/01		
		アミラーゼ	血清	JSCC標準化対応法	「セロテック」AMY-EL	SO-030-1112	該当なし	2023/02/01		
		クレアチナーゼ(CK)	血清	JSCC標準化対応法	イアトロLQ CKレートII	SO-030-1103	該当なし	2023/02/01		
		鉄(Fe)	血清	Nitroso-PSAP法	クイックオート ネオ Fe	SO-030-1128	該当なし	2023/02/01		
		HDL-コレステロール	血清	酵素法	クオリジェントHDL	SO-030-1120	該当なし	2023/02/01		
		無機リン	血清	酵素法	デタナーL IP II	SO-030-1127	該当なし	2023/02/01		
		総コレステロール	血清	酵素法	クオリジェントCHO	SO-030-1119	該当なし	2023/02/01		
		アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ(AST)	血清	JSCC標準化対応法	イアトロLQ AST(J)II	SO-030-1105	該当なし	2023/02/01		
		アラニンアミノトランスフェラーゼ(ALT)	血清	JSCC標準化対応法	イアトロLQ ALT(J)II	SO-030-1106	該当なし	2023/02/01		
		LDL-コレステロール	血清	酵素法	クオリジェントLDL	SO-030-1121	該当なし	2023/02/01		
		アンモニア	血清	酵素サイクリング法	シカリキッドNH3	SO-030-3301	該当なし	2023/02/01		
		グリコアルブミン	血清	酵素法/BCP法	ルシカGA-L2	SO-030-1158	該当なし	2023/02/01		
		血液ガス分析	血液	電位差測定法 電流測定法	ABL835	SO-080-0027	該当なし	2023/02/01		
		6 微生物学的検査	D012 感染症免疫学的検査	ABO血液型、Rh(D)血液型	血液	自動法	オゾンバイオビュー 抗A,抗B,抗Dカセット	SO-040-0001	該当なし	2023/02/01
				Coombs試験(直接、間接)	直接：血液 間接：血漿	直接：的手法 間接：自動法	直接：オゾンケムス血清、ケムス血清700 間接：オゾンバイオビュー 抗IgGカセット	SO-040-0002 SO-040-0003	該当なし	2023/02/01
				HTLV- I 抗体定性 HIV-1,2 抗原・抗体同時測定定性	血清	ECLIA法 ECLIA法	エクルシス試薬Anti-HTLV I / II エクルシス試薬 HIV Duo	SO-030-1231 SO-030-1230	該当なし	2023/02/01
			D013 肝炎ウイルス関連検査	HBs抗原	血清	ECLIA法	エクルシス試薬 HBsAg II	SO-030-1227	該当なし	2023/02/01
HBs抗体	血清			ECLIA法	エクルシス試薬 Anti-HBs II	SO-030-1228	該当なし	2023/02/01		
HCV抗体定性・定量	血清			ECLIA法	エクルシス試薬 Anti-HCV II	SO-030-1229	該当なし	2023/02/01		
D014 自己抗体検査	リウマトイド因子(RF)定量		血清	ラテックス免疫比濁法	イアトロRF II	SO-030-1155	該当なし	2023/02/01		
D015 血漿蛋白免疫学的検査	C反応性蛋白(CRP)		血清	ラテックス免疫比濁法	クオリジェントCRP	SO-030-1135	該当なし	2023/02/01		
	免疫グロブリンIgG		血清	免疫比濁法	イアトロIgG	SO-030-1131	該当なし	2023/02/01		
	免疫グロブリンIgA		血清	免疫比濁法	イアトロIgA	SO-030-1132	該当なし	2023/02/01		
	免疫グロブリンIgM		血清	免疫比濁法	イアトロIgM	SO-030-1133	該当なし	2023/02/01		
	C3		血清	免疫比濁法	イアトロC3	SO-030-1149	該当なし	2023/02/01		
	C4	血清	免疫比濁法	イアトロC4	SO-030-1150	該当なし	2023/02/01			
	D017 排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査	蛍光顕微鏡、位相差顕微鏡、暗視野装置等を使用するもの	その他	オーラミンO染色	0.1%オーラミンO染色液	SO-050-1011	該当なし	2023/02/01		

活動リスト
横浜市立大学附属市民総合医療センター
臨床検査部・輸血部・病理部

LI-000-0015
第3版
制定日：2023/02/28
最新改訂日2023/07/12

D018 細菌培養同定検査	その他のもの	その他	グラム染色（フェイバーG法） チールネルゼン染色	グラム染色液（フェイバーG） チールネルゼン染色液	SO-050-1008 SO-050-1011	該当なし	2023/02/01			
	口腔、気道又は呼吸器からの検体	その他	培養 微量液体希釈法	羊血液/チョコレート/DHL寒天培地 マイクロキャンバ ネルPC1J NC-EN2J NC-NF2J	SO-050-1009 SO-050-2001	該当なし	2023/02/01			
	消化管からの検体	その他	培養 微量液体希釈法	羊血液/チョコレート/DHL寒天培地 HK半流動培地 マイクロキャンバ ネルPC1J NC-EN2J NC-NF2J	SO-050-1009 SO-050-2001	該当なし	2023/02/01			
	血液又は穿刺液	その他	培養 微量液体希釈法	羊血液/チョコレート/DHL寒天培地 HK半流動培地 マイクロキャンバ ネルPC1J NC-EN2J NC-NF2J	SO-050-1009 SO-050-2001	該当なし	2023/02/01			
	泌尿器又は生殖器からの検体	その他	培養 微量液体希釈法	羊血液/チョコレート/DHL寒天培地 HK半流動培地 マイクロキャンバ ネルPC1J NC-EN2J NC-NF2J	SO-050-1009 SO-050-2001	該当なし	2023/02/01			
	その他の部位からの検体	その他	培養 微量液体希釈法	羊血液/チョコレート/DHL寒天培地 HK半流動培地 マイクロキャンバ ネルPC1J NC-EN2J NC-NF2J	SO-050-1009 SO-050-2001	該当なし	2023/02/01			
	嫌気培養	その他	嫌気培養	ABHK寒天培地 HK半流動培地	SO-050-1009 SO-050-2001	該当なし	2023/02/01			
	D019 細菌薬剤感受性検査	細菌薬剤感受性検査	その他	微量液体希釈法	マイクロキャンバ ネルPC1J NC-EN2J NC-NF2J MF6J MF7J ドライプレートDP53	SO-050-1010 SO-050-2001	該当なし	2023/02/01		
	11 尿・糞便等検査	D001 尿中特殊物質定性定量検査	尿浸透圧 N-アセチルグルコサミンダーゼ（NAG）(尿) アルブミン定量(尿)	尿 尿 尿	過冷却氷点降下法 MPT-NAG法 免疫比濁法	- N-アッセイ L NAGニットーポー 「セロテック」TIA-ALBG	SO-010-3101 SO-030-1147 SO-030-1145	該当なし 該当なし 該当なし	2023/02/01 2023/02/01 2023/02/01	
		D002-2 尿沈渣（フローサイトメリー法）	尿沈渣（フローサイトメリー法）	尿	フローサイトメリー法	UF II サーチ-BAC UF II サーチ-SED UF II バック-BAC UF II バック-SED	SO-010-2101	該当なし	2023/02/01	
D004 穿刺液・採取液検査		髄液一般検査	穿刺液	酵素法 PR-Mo法 鏡検法 屈折計法	「セロテック」JUTP-L クオリジェント GLU サムソン液 屈折計	SO-010-5101	該当なし	2023/02/01		
12 血液学的検査		D005 血液形態・機能検査	赤血球沈降速度(ESR) 血液浸透圧 骨髄像	血液 血清 骨髄	Westergren変法 超過冷却氷点降下法 鏡検法	- - メイグリンワルド・ギムザ染色	SO-020-4101 SO-010-3101 SO-020-0108	該当なし 該当なし 該当なし	2023/02/01 2023/02/01 2023/02/01	
		D006 出血・凝固検査	アンチロビン活性 凝固因子インヒビター	血漿 血漿	合成基質法 凝固法	レボヘム AT レボヘム APTT SLA	SO-020-2104 SO-020-2108	該当なし 該当なし	2023/02/01 2023/02/01	
		13 生化学的検査	D007 血液化学検査	リパーゼ ケトン体	血清 血清	合成基質比色法(DGGMR) 酵素サイクリング法	ジグナスト LIP 3HB-L試薬カインス	SO-030-1113 SO-030-3201	該当なし 該当なし	2023/02/01 2023/02/01

活動リスト
横浜市立大学附属市民総合医療センター
臨床検査部・輸血部・病理部

LI-000-0015
第3版
制定日：2023/02/28
最新改訂日2023/07/12

14 生化学的検査 II	D008 内分泌学的検査	有機モルホリン酸	血清	酵素法	デタミナーLA デタミナーPA	SO-030-1140 SO-030-1141	該当なし	2023/02/01	2022サーベイランス以降
		CK-MB(蛋白量測定)	血清	ラテックス免疫比濁法	Lタイプウコー CK-Mbmass	SO-030-1161	該当なし	2023/02/01	
		フェリチン定量	血清	ラテックス免疫比濁法	イアトロ フェリチン	SO-030-1142	該当なし	2023/02/01	
		エタノール	血清	酵素法(ADH-UV法)	「セロテック」ALC-L	SO-030-1143	該当なし	2023/02/01	
		心筋トロポニンI	血清	CLIA法	ケミルシストロポニンI	SO-030-2201	該当なし	2023/02/01	
		シスチンC	血清	ラテックス免疫比濁法	イアトロ Cys-C II	SO-030-1157	該当なし	2023/02/01	
		ミオグロビン定量	血清	ラテックス免疫比濁法	Mb-ラテックス CN「生研」	SO-030-1139	該当なし	2023/02/01	
		ビタミンB12	血清	ECLIA法	エクルーシ試薬 ビタミンB12 II	SO-030-1232	該当なし	2023/02/01	
		葉酸	血清	ECLIA法	エクルーシ試薬葉酸IV	SO-030-1233	該当なし	2023/02/01	
		ロイソリッチ α2 グリコプロテイン	血清	ラテックス免疫比濁法	ナノピアLRG	SO-030-1162	該当なし	2023/02/01	
プロカルシトニン(PCT)定量	血清	CLIA法	ケミルシBRAHMSプロカルシトニン	SO-030-1225	該当なし	2023/02/01			
15 免疫学的検査	D009 腫瘍マーカー	プロラクチン(PRL)	血清	ECLIA法	エクルーシ試薬 プロラクチン III	SO-030-1215	該当なし	2023/02/01	
		甲状腺刺激ホルモン(TSH)	血清	ECLIA法	エクルーシ試薬 TSH	SO-030-1209	該当なし	2023/02/01	
		インスリン(IRI)	血清	ECLIA法	エクルーシ試薬インスリン	SO-030-1218	該当なし	2023/02/01	
		卵巣刺激ホルモン(FSH)	血清	ECLIA法	エクルーシ試薬 FSH II	SO-030-1214	該当なし	2023/02/01	
		C-ペプチド(CPR)	血清	CLIA法	ケミルシC-ペプチド	SO-030-1219	該当なし	2023/02/01	
		黄体形成ホルモン(LH)	血清	ECLIA法	エクルーシ試薬 LH	SO-030-1213	該当なし	2023/02/01	
		テストステロン	血清	CLIA法	ケミルシテストステロン II	SO-030-2203	該当なし	2023/02/01	
		遊離サロキシ(FT4)	血清	ECLIA法	エクルーシ試薬 FT4 III	SO-030-1210	該当なし	2023/02/01	
		遊離トリヨードサイロニン(FT3)	血清	ECLIA法	エクルーシ試薬 FT3 III	SO-030-1211	該当なし	2023/02/01	
		コルチゾール	血清	ECLIA法	エクルーシ試薬 コルチゾール II	SO-030-1221	該当なし	2023/02/01	
15 免疫学的検査	D012 感染症免疫学的検査	脳性Na利尿ペプチド(BNP)	血漿	CLIA法	ケミルシBNP	SO-030-2202	該当なし	2023/02/01	
		ヒト絨毛性ゴナドトロピン(HCG)定量	血清	ECLIA法	エクルーシ試薬 HCG+β II	SO-030-1212	該当なし	2023/02/01	
		脳性Na利尿ペプチド前駆体N端フラグメント(NT-proBNP)	血清	ECLIA法	エクルーシ試薬 NT-proBNP II	SO-030-1226	該当なし	2023/02/01	
		プロゲステロン	血清	ECLIA法	エクルーシ試薬 プロゲステロン III	SO-030-1216	該当なし	2023/02/01	
		副甲状腺ホルモン(PTH)	血清	ECLIA法	エクルーシ試薬 PTH	SO-030-1220	該当なし	2023/02/01	
		エストラジオール(E2)	血清	ECLIA法	エクルーシ試薬 E2IV	SO-030-1217	該当なし	2023/02/01	
		副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)	血漿	ECLIA法	エクルーシ試薬 ACTH	SO-030-1223	該当なし	2023/02/01	
		癌胎児性抗原(CEA)	血清	ECLIA法	エクルーシ試薬 CEA II	SO-030-1201	該当なし	2023/02/01	
		α-フェトプロテイン(AFP)	血清	ECLIA法	エクルーシ試薬 AFP II	SO-030-1202	該当なし	2023/02/01	
		扁平上皮癌関連抗原(SCC抗原)	血清	ECLIA法	エクルーシ試薬 SCC	SO-030-1234	該当なし	2023/02/01	
CA15-3	血清	ECLIA法	エクルーシ試薬 CA15-3 II	SO-030-1205	該当なし	2023/02/01			
前立腺特異抗原(PSA)	血清	ECLIA法	エクルーシ試薬 PSA II	SO-030-1206	該当なし	2023/02/01			
CA19-9	血清	ECLIA法	エクルーシ試薬 CA19-9 II	SO-030-1203	該当なし	2023/02/01			
CA125	血清	ECLIA法	エクルーシ試薬 CA125 II	SO-030-1204	該当なし	2023/02/01			
遊離型PSA比(PSA F/T比)	血清	ECLIA法	エクルーシ試薬 freePSA	SO-030-1207	該当なし	2023/02/01			
サイトカラチン19フラグメント(シフラ)	血清	ECLIA法	エクルーシ試薬 シフラ	SO-030-1208	該当なし	2023/02/01			
可溶性インターフェロン-2レセプター(sIL-2R)	血清	ラテックス免疫比濁法	ナノピアIL-2R	SO-030-1160	該当なし	2023/02/01			
15 免疫学的検査	D012 感染症免疫学的検査	梅毒血清反応(STS)定量	血清	ラテックス免疫比濁法	メディエース RPR	SO-030-1137	該当なし	2023/02/01	
		梅毒トレポネマ抗体定量	血清	ラテックス免疫比濁法	メディエース TPLA	SO-030-1138	該当なし	2023/02/01	
		アデノウイルス抗原定性(糞便)	便	イムノクロマト法	ディップスティック 栄研 アデノ	SO-050-1003	該当なし	2023/02/01	

活動リスト
 横浜市立大学附属市民総合医療センター
 臨床検査部・輸血部・病理部

D014 自己抗体検査	ロタウイルス抗原定性(糞便)	便	イムノクロマト法	ディップスティック 栄研 叻	SO-050-1004	該当なし	2023/02/01		
	クロストリジ オイデ ス・デ ィフィシル抗原定性	便	イムノクロマト法	C.DIFF QUIK CHEKコンプリート	SO-050-1006	該当なし	2023/02/01		
	ヘモフィルス・インフルエンザ b 型(Hib)抗原定性(尿・髄液)	穿刺液	ラテックス凝集法	PASTREX メンジ ャイテス	SO-050-1007	該当なし	2023/02/01		
	肺炎球菌抗原定性(尿・髄液)	穿刺液	ラテックス凝集法	PASTREX メンジ ャイテス	SO-050-1007	該当なし	2023/02/01		
	ノロウイルス抗原定性	便	イムノクロマト法	クイックビ ーノ2	SO-050-1005	該当なし	2023/02/01		
	肺炎球菌莢膜抗原定性(尿・髄液)	尿	イムノクロマト法	イムノキャッチ 肺炎球菌	SO-050-1001	該当なし	2023/02/01		
	(1→3)-β-D-グルカン	血漿	比濁時間分析法	β-グルカンテストワコー-リムルス試薬	SO-030-3502	該当なし	2023/02/01		
	レジネラ抗原定性(尿)	尿	イムノクロマト法	レジオネラキットリポテストレジオネラ	SO-050-1002	該当なし	2023/02/01		
	マトリックスメタロプロテインゼ-3(MMP-3)	血清	ラテックス免疫比濁法	バナクリア MMP-3「ラテックス」	SO-030-1156	該当なし	2023/02/01		
	抗TSH レセプター抗体(TRA b)	血清	ECLIA法	エクルーシ試薬 TRA b	SO-030-1224	該当なし	2023/02/01		
D015 血漿蛋白免疫学的検査	血清補体価(CH50)	血清	Mayer法変法	オートCH50-L「生研」II	SO-030-1148	該当なし	2023/02/01		
	血清アミロイド A 蛋白(SAA)	血清	ラテックス免疫比濁法	LZテスト"栄研" hSAA	SO-030-1136	該当なし	2023/02/01		
	トランスフェリン(Tf)	血清	免疫比濁法	N-アッセイ TIA Tf-H ニットーポー	SO-030-1153	該当なし	2023/02/01		
	非特異的 IgE 定量	血清	ラテックス免疫比濁法	イアトロエースIgE II	SO-030-1134	該当なし	2023/02/01		
	β2-マイクログロブリン	血清	ラテックス免疫比濁法	N-アッセイ LA β2-MG-H II ニットーポー	SO-030-1154	該当なし	2023/02/01		
	トランスサイレチン(アレルブミン)	尿	免疫比濁法	N-アッセイ L NAGニットーポー	SO-030-1146	該当なし	2023/02/01		
	レチノール結合蛋白(RBP)	血清	ラテックス免疫比濁法	N-アッセイ LA RBP ニットーポー	SO-030-1151	該当なし	2023/02/01		
	レチノール結合蛋白(RBP)	血清	ラテックス免疫比濁法	N-アッセイ LA RBP ニットーポー	SO-030-1152	該当なし	2023/02/01		
	T細胞サブセット検査(一連につき)	血液	フローサイトメトリー法	サイトスタットテトラクロムシリーズ CD45-FITC/CD4-R1/CD8-ECD/CD3-PC5	SO-020-3101	該当なし	2023/02/01		
	16 微生物学的検査	D019-2 酵母様真菌 薬剤感受性検査	その他	液体培地希釈法	酵母真菌薬剤感受性キット ASTY	SO-050-1010 SO-050-2001	該当なし	2023/02/01	
D023-2 その他の微生物学的検査		その他	イムノクロマト法	デュオバース ベロキシン	SO-050-1009 SO-050-2001	該当なし	2023/02/01		
大腸菌ベロキシン定性		その他	イムノクロマト法	デュオバース ベロキシン	SO-050-1009 SO-050-2001	該当なし	2023/02/01		
結核菌群核酸検出		その他	TRC法	結核菌群 rRNA 検出試薬 TRCReady MTB	SO-050-5004	該当なし	2023/02/01		
マイコバクテリウム・アヒウム及びイントラセラー(MAC)核酸検出		その他	TRC法	MAC rRNA 検出試薬 TRCReady MAC	SO-050-5003	該当なし	2023/02/01		
SARSコロナウイルス核酸検出		その他	リアルタイムRT-PCR法	TRexGene SARS-CoV-2検出キット	SO-050-5011	該当なし	2023/02/01		
ウイルス・細菌核酸多項目同時検出		その他/穿刺液	マルチプレックスPCR法 nested PCR 法	FilmArray 呼吸器パネル2 FilmArray 髄膜炎・脳炎パネル	SO-050-4003 SO-050-4006	試薬追加	2023/05/12	髄膜炎・脳炎パネルを追加	
細菌核酸・薬剤耐性遺伝子同時検出		血液	マルチプレックスPCR法 nested PCR 法	BioFire血液培養パネル2	SO-050-4005	試薬変更	2023/06/29	SOP変更(SO-050-4002→4005)	
17 遺伝子関連検査・染色体検査		b 病原体核酸同定(D023 微生物核酸同定・定量検査)(NGS以外)	その他	TRC法	結核菌群 rRNA 検出試薬 TRCReady MTB	SO-050-5004	該当なし	2023/02/01	
		マイコバクテリウム・アヒウム及びイントラセラー(MAC)核酸検出	その他	TRC法	MAC rRNA 検出試薬 TRCReady MAC	SO-050-5003	該当なし	2023/02/01	
	SARSコロナウイルス核酸検出	その他	リアルタイムRT-PCR法	TRexGene SARS-CoV-2検出キット	SO-050-5011	該当なし	2023/02/01		
	ウイルス・細菌核酸多項目同時検出	その他/穿刺液	マルチプレックスPCR法 nested PCR 法	FilmArray 呼吸器パネル2 FilmArray 髄膜炎・脳炎パネル	SO-050-4003 SO-050-4006	試薬追加	2023/05/12	髄膜炎・脳炎パネルを追加	
	細菌核酸・薬剤耐性遺伝子同時検出	血液	マルチプレックスPCR法 nested PCR 法	BioFire血液培養パネル2	SO-050-4005	試薬変更	2023/06/29	SOP変更(SO-050-4002→4005)	
	18 その他検査	B001 2 特定薬剤治療管理料(薬剤血中濃度測定)	血清	ラテックス免疫比濁法	ナノピアTDM ジゴキシン	SO-030-2305	該当なし	2023/02/01	
		ジギタリス製剤	血清	ラテックス免疫比濁法	ナノピアTDM フェニトイン	SO-030-2302	該当なし	2023/02/01	
		抗てんかん剤	血清	ラテックス免疫比濁法	ナノピアTDM フェノバルビタール	SO-030-2303	該当なし	2023/02/01	
		リチウム製剤	血清	比色定量法	エスバ・Li II	SO-030-2308	該当なし	2023/02/01	

活動リスト
横浜市立大学附属市民総合医療センター
臨床検査部・輸血部・病理部

LI-000-0015
第3版
制定日：2023/02/28
最新改訂日2023/07/12

病理学的検査 31 病理組織標本作製	N000 病理組織標本作製	パルプロ酸ナトリウム	血清	ラテックス免疫比濁法	ナノピアTDM パルプロ酸	SO-030-2304	該当なし	2023/02/01	
		カルバマゼピン	血清	ラテックス免疫比濁法	ナノピアTDM カルバマゼピン	SO-030-2301	該当なし	2023/02/01	
		シクロスポリン	血清	ECLIA法	エクルーシス試薬シクロスポリン	SO-030-2101	該当なし	2023/02/01	
		タクロリムス水和物	血清	ECLIA法	エクルーシス試薬タクロリムス	SO-030-2102	該当なし	2023/02/01	
		メトトレキサート	血清	ホモジニアス酵素免疫法	ナノピアeTDM メトトレキサート	SO-030-1159	該当なし	2023/02/01	
		グリコベクトル系抗生物質(バンコマイシン)	血清	ラテックス免疫比濁法	ナノピアTDM バンコマイシン	SO-030-2307	該当なし	2023/02/01	
		N002 免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製	組織切片によるもの(1臓器につき)	組織	ヘマトキシリンエオジン染色	—	SO-090-2001 SO-090-2012	該当なし	2023/02/01
			セルブロック法によるもの(1部位につき)	組織	アルギン酸ナトリウム法	—	SO-090-2001 SO-090-2003 SO-090-2012	該当なし	2023/02/01
			エストロゲンレセプター	組織	免疫組織化学	ペンタナ ultraVIEW コンファーム ER(SP1) ultraVIEW DAB ユニバーサルキット ロシュベンチマーク ULTRA	SO-090-2007	該当なし	2023/02/01
			プロジェステロンレセプター	組織	免疫組織化学	ペンタナ ultraVIEW コンファーム PgR(1E2) ultraVIEW DAB ユニバーサルキット ロシュベンチマーク ULTRA	SO-090-2007	該当なし	2023/02/01
	HER2 タンパク		組織	免疫組織化学	ペンタナ ultraView パスウェー HER(4B5) ultraView DAB ユニバーサルキット ロシュベンチマーク ULTRA	SO-090-2007	該当なし	2023/02/01	
	ALK 融合タンパク		組織	免疫組織化学	ペンタナ OptiView ALK(D5F3) OptiView DAB ユニバーサルキット ペンタナ OptiView 増感試薬 ロシュベンチマーク ULTRA	SO-090-2007	該当なし	2023/02/01	
	CD30		組織	免疫組織化学	ペンタナ OptiView CD30 (Ber-H2) OptiView DAB ユニバーサルキット ペンタナ OptiView 増感試薬 ロシュベンチマーク ULTRA	SO-090-2007	該当なし	2023/02/01	
	N003 術中迅速病理組織標本作製(1手術につき)		術中迅速病理組織標本作製(1手術につき)	組織	ヘマトキシリンエオジン染色	—	SO-090-2005	該当なし	2023/02/01
	N003-2 迅速細胞診		迅速細胞診	穿刺液	パバニコロウ染色 ギムザ染色 PAS染色	—	SO-090-2006 SO-090-2015	該当なし	2023/02/01
	N004 細胞診(1部位につき)		婦人科材料等によるもの	その他	パバニコロウ染色	—	SO-090-2003 SO-090-2015	該当なし	2023/02/01
	N005 HER2遺伝子標本作製	穿刺吸引細胞診、体腔洗浄等によるもの	穿刺液	パバニコロウ染色 ギムザ染色 PAS染色 ベルリン青染色	—	SO-090-2003 SO-090-2015	該当なし	2023/02/01	

活動リスト
 横浜市立大学附属市民総合医療センター
 臨床検査部・輸血部・病理部

LI-000-0015

第3版

制定日：2023/02/28

最新改訂日2023/07/12

32 病理診断	N005-3 PD-L1 タンパク免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製	HER2遺伝子標本作製	組織	Dual Color in situ hybridization	ペンタナ Silver ISH DNP キット ペンタナ Red ISH DIGキット ペンタナHER2 DNAカクテルプローブ ロシュベンチマーク ULTRA	SO-090-2011	該当なし	2023/02/01
		タンパク免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製	組織	免疫組織化学	PD-L1 IHC 22C3 pharmDx Autostainer Link 48 PT Link	SO-090-2009	該当なし	2023/02/01
N006 病理診断	組織診断	組織診断	組織	ヘマトキシリンエオジン染色 パバニコロウ染色	—	SO-090-2002	該当なし	2023/02/01
		細胞診断	尿	ギムザ染色 PAS染色 グロコット染色 ベルリン青染色	—	SO-090-2004	該当なし	2023/02/01
生理学的検査	101 生理学的検査	呼吸機能検査						
D200 スパイログラフィー等検査	D200 スパイログラフィー等検査	肺気量分画測定(安静換気量測定及び最大換気量測定を含む)	—	—	SP-770 COPD, SP-790 COPD	SO-080-0076	機器変更	2023/02/20
		フローボリュームカーブ(強制呼出曲線を含む)	—	—	SP-770 COPD, SP-790 COPD	SO-080-0076	機器変更	2023/02/20
		機能的残気量測定	—	—	FUDAC-7C	SO-080-0077	機器変更	2023/02/07
		D202 肺内ガス分布	—	—	FUDAC-7C	SO-080-0077	機器変更	2023/02/07
		D203 肺機能検査	—	—	FUDAC-7C	SO-080-0077	機器変更	2023/02/07
		循環機能検査	—	—	FUDAC-7C	SO-080-0077	機器変更	2023/02/07
		D208 心電図検査	—	—	ECP-7541	SO-080-0013	該当なし	2023/02/01
		D210 ホルター型心電図検査	—	—	FM-180,FM-180s,FM-190,FM-800,SCM8000	SO-080-0017 SO-080-0018 SO-080-0049	該当なし	2023/02/01
		超音波検査	—	—	APLIO 500 LOGIQ S8 Aplio i700CV Aplio i800CV Aplio a verifia LOGIQ S8 FS Vivid E10s	SO-080-0034	該当なし	2023/02/01
		D215 超音波検査	胸腹部	—	—			

活動リスト
 横浜市立大学附属市民総合医療センター
 臨床検査部・輸血部・病理部

LI-000-0015
 第3版
 制定日：2023/02/28
 最新改訂日2023/07/12

					APLIO500 Vivid E95 EPIQ7 LOGIQ S8 Aplio i700CV Aplio i800CV Aplio a verifia LOGIQ S8 FS Vivid E10s APLIO 500 Aplio i700CV Aplio i800CV Aplio a verifia LOGIQ S8 LOGIQ S8 FS Vivid E10s APLIO 500 Vivid E9 Vivid E95 EPIQ7 Aplio i700CV Aplio i800CV Aplio a verifia LOGIQ S8 FS Vivid E10s	SO-080-0033	該当なし	2023/02/01
	下肢血管	-	-					
	その他(頭頸部、四肢、体表、末梢血管等)	-	-			SO-080-0035	該当なし	2023/02/01
	心臓超音波検査	-	-			SO-080-0032	該当なし	2023/02/01
脳波検査 D235 脳波検査(過呼吸、光及び音刺激による負荷検査を含む)	脳波検査(過呼吸、光及び音刺激による負荷検査を含む)	-	-		COMET CMXL-E COMET CMP-E	SO-080-0004 SO-080-0070	該当なし	2023/02/01